



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 10593

Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3402

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

за призначенням у будівництві, деревообробній та лакофарбовій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; Remmers Baustofftechnik GmbH, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; 3H-Lacke GmbH, Німеччина, Fullenbruchstrabe 13, D-32120 Hiddenhausen

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: вміст хімічних речовин у повітря робочої зони не перевищує: ГДК фталевого ангідриду+ - 1 мг/м³ (I клас небезпеки, p+a), ацеталдегіду+ - 5 мг/м³ (III клас небезпеки, p) відповідно до вимог СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): - 0,01; формальдегіду - 0,003 відповідно до вимог «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі за узгодженими методичними вказівками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, застосування, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12 лютого 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 1720 від 13.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

	Назва продукції
1.	Добавка в водну лазур (для покращення розтічності) Remmers Verlaufsadditiv VP20282, Verlaufsadditiv VP20246, Verlaufsadditiv LW-700/40 VP20282
2.	Деревинно захисний концентрат на основі органічних речовин ADOLIT TPP 1 FARBL.-CONT.
3.	Засіб для видалення забруднень Remmers AC Klinkerreiniger, AGE
4.	Добавка-піногасник для лаків та фарб Remmers Entschaumer VP 9325
5.	Добавка-піногасник для водних лаків та фарб HFW1-018 - Entschaumer fur Hydro-Lacke
6.	Добавка в штукатурні розчини Remmers Mischol

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1720 від 12.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернок В.І.



(Прізвище, ім'я, по-батьківі, підпис)