



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 10534

Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3210

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

за призначенням у будівництві, деревообробній та лакофарбовій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; Remmers Baustofftechnik GmbH, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; 3H-Lacke GmbH, Німеччина, Fullenbruchstrabe 13, D-32120 Hiddenhausen

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

вміст хімічних речовин у повітря робочої зони не перевищує: ГДК сольвент-нафти (у перерахунку на С) - 100 мг/м³ (IV клас небезпеки, п), формальдегіду+ - 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п, А, Г) відповідно до вимог СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): фенолу - 0,003; формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; бензолу - 0,1 відповідно до вимог «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей, може чинити гостронаправлену дію, може викликати алергічну реакцію при контакті з шкірою.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі за узгодженими методичними вказівками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, застосування, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція, торгових марок

вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 лютого 2017 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1722 від 13.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

	Назва продукції
1.	Фарба для деревини (для паркана) коричнева Remmers Carbolin зі здатністю висихати під впливом повітря
2.	Барвник для тонування деревини N90-61-1276 Patina antik zum Spritzen und Wischen,
3.	Барвник для тонування деревини, просочувальний, без плівкоутворювача, водний барвник зелений HF12075 Hydro- Farbkonzentrat grün, Барвник для тонування
4.	Водний концентрат білий HF12378 Hydro-Farbkonzentrat weiss, Торговельна марка - 3H-LACKE Виробник - 3H-LACKE GmbH
5.	Барвник для тонування деревини, просочувальний, без плівкоутворювача, концентрат водний помаранчовий HF12155 Farbkonzentrat orange, Барвник концентрований коричневий HF920 Farbkonzentrat braun, Торговельна марка - 3H-LACKE Виробник - 3H-LACKE GmbH

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1722 від 12.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я по-батькові, підпис)

