



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.07. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 10595

Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку
(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3212

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикулу)

за призначенням у будівництві, деревообробній та лакофарбовій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; Remmers Baustofftechnik GmbH, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; 3H-Lacke GmbH, Німеччина, Fullenbruchstrabe 13, D-32120 Hiddenhausen

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

вміст хімічних речовин у повітря робочої зони не перевищує: ГДК бензолу+ - 15/5 мг/м³, (II клас небезпеки, п, К), стиролу - 30/10 мг/м³ (III клас небезпеки, п), сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів - 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а), диетиленгліколю 10 мг/м³ (III клас небезпеки, п+а) відповідно до вимог СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): стиролу - 0,002; метилакрилату - 0,01; ксилолу - 0,6; бензолу - 0,1 відповідно до вимог «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмсні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей, може чинити канцерогенну дію.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі за узгодженими методичними вказівками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, застосування, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку за наданим заявником зразком відповідає

вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12 лютого 2017 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмсні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1719 від 13.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02. 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 10595

Назва продукції	
1.	Пігментна паста HF3301 -Farbkonzentrat gelb, TG Pigmentpaste, AQUA-101 BLUE, AQUA - 103 GREEN, AQUA - 109 OXIDE RED, AQUA - 110 OXIDE YELLOW, AQUA-102 STRONG BLACK, AQUA - 106 COBALT BLUE, AQUA - 112 TURQUISE GREEN, AQUA - 107 OXIDE BLACK, AQUA - 118 WHITE, AQUA - 115 MAGENTA, AQUA - 111 ZINC ORANGE, AQUA - 116 ORANGE, AQUA - 117 ORANGE RED, AQUA - 123 WEAK BLUE, AQUA - 104 RED, AQUA - 113 WEAK BLACK, AQUA - 108 COBALT GREEN, AQUA - 105 YELLOW, Aqua 120 trans yellow, Aqua 121 trans red, AQUA - 119 LEMON YELLOW, AQUA - 114 VIOLETT, UV Pigmentpaste, SV Pigmentpaste, Monicolor TT Black, Pigmentpaste rot 9705, Pigmentpaste weiss 9708, Pigmentpaste SCHWARZ 2083, TR Pigmentpaste, TG Pigmentpaste, Pigmentpaste gelb 1916
2.	Комбінація пігментних паст Monicolor LK CHROME OXIDE GREEN, RS ORGANIC RED, MS PHTALO BLUE, TK, FT VIOLET, Monicolor RT YELLOW OXIDE, RT YELLOW OXIDE

ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1719 від 12.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.



(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)