



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 10657

Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3209

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

за призначенням у будівництві, деревообробній та лакофарбовій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; Remmers Baustofftechnik GmbH, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; 3H-Lacke GmbH, Німеччина, Fullenbruchstrabe 13, D-32120 Hiddenhausen

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: вміст хімічних речовин у повітря робочої зони не перевищує: ГДК сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів – 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а), 4,4-дифенілметандиізоціонату+ - 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, p+a, A), бутилацетату – 200 мг/м³ (IV клас небезпеки, п), етилацетату – 200 мг/м³ (IV клас небезпеки, п), ксилолу-50 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до вимог СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): стиролу – 0,002; метилакрилату - 0,001; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату- 0,0075; толуолу – 0,6; бензолу – 0,1, відповідно до вимог «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей, може викликати алергічну реакцію при контакті з шкірою.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі за узгодженими методичними вказівками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, застосування, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція, торгових марок

Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12 лютого 2017 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1714 від 13.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.

| | Назва продукції |
|----|--|
| 1. | Водний барвник НК10-40-2949В Hydro, НК10-40-2950В Hydro-Kompakt-Beize rustikal hell 061 auf Eiche zum Spritzen und Vertreiben, НК10-40-2949В Hydro-Kompakt-Beize rustikal dunkel auf Eiche (Kom. Brama) zum Spritzen und Vertreiben, Комбінований водний бейц (фарба) для вальцювання AP10-15-2783D - Hydro-Kombi-Beize kastanie auf Eiche zum Walzen und Vertreiben, Акриловий водний меблевий лак HML0104-20 Hydro-Acryl-Mehrschichtlack zum Spritzen, Однокомпонентний паркетний лак високоадгезійний Н1043С-30 Hydro-Parkett-Siegellack, Однокомпонентний паркетний лак високоадгезійний Н1043J-30 Hydro-Parkett-Siegellack, Торговельна марка - 3Н-LACKE Виробник - 3Н-LACKE GmbH |
| 2. | Декоративна лазур для деревини на основі акрилатової водної дисперсії Remmers WOHNRAUM-LASUR Dekor- Wachs-Lasur, багатоцільова лазур на основі акрилатової водної дисперсії Aidol Allzwecklasur, лазур для вікон Remmers Induline LW-720, Induline LW 710, віконна гідролазур Remmers Induline LW-790, Історична лазур на водній основі Remmers Historic Lasur, Лазур на водній основі Wetterschutzlasur UV, |
| 3. | Водорозчинний криючий лак (емаль) на акрілат/поліуретановій основі Remmers Induline DW-601, однокомпонентний поліуретановий запечатуючий лак Remmers PUR Aqua Top 1K, |
| 4. | Віконна гідролазур Remmers Induline LW -725, Induline LW-700, Induline ZW-504, тонкослойна лазур на водній основі Remmers GW-310, віконна гідролазур на основі акрилового полімера на водній основі Remmers Induline ZW-400 Vorlack weiss, водній основі для терас Remmers Induline OW-815, Induline ZW-400 Vorlack weiss |
| 5. | Лак для дерев'яної підлоги Remmers PUR Aqua Top 2 KM, покриття для паркету Remmers Treppen & Parkettpflege, лак на водній основі Remmers Aqua TL-412, Aqua-PL 413, лак на основі акрилового полімера на водній основі Remmers Aqua-PL 413, Акриловий водний лак Н1026G-Hydro-AC-Grundierung zum Spritzen, Однокомпонентний паркетний лак високоадгезійний Н1043J-30 Hydro-Parkett-Siegellack, Однокомпонентний паркетний лак високоадгезійний Н1043J-30 Hydro-Parkett-Siegellack, Акриловий водний ґрунт Н116F - Hydro-Isoliergrund zum Fluten, 2К-лак для скла матовий Н3035-10 - 2К-Hydro-Glaslack zum Spritzen, Акриловий водний швидкошліфуємий ґрунт НG0001-6 Hydro-Acryl-Grund zum Spritzen, Водний барвник НК10-40-2950В Hydro-Kompakt-Beize rustikal hell 061 auf Eiche zum Spritzen und Vertreiben, Акриловий водний меблевий лак HML0104-20 Hydro-Acryl-Mehrschichtlack zum Spritzen, Водний лак для меблів і стільниць Н1044-30 Hydro-Acryl-Seidenglanzlack zum Spritzen, Комбінований водний бейц (фарба) для вальцювання AP10-15-2783 D - Hydro-Kombi-Beize kastanie auf Eiche zum Walzen, Криючий однокомпонентний акрілат-поліуретановий лак на водній основі Remmers Aqua CL-440 |

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"


01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
 (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
 секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1714 від 12.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


 Черников В.І.
 (Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
 Ідентифікаційний код 22946309
 № 1

