



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14-02-2014р.

№ 05.03.02-03/ 10656

Лакофарбова продукція, торгових марок Remmers AG, 3H-Lacke GmbH згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3208

(код за ДКП, код за УКТЗЕД артикул)

за призначенням у будівництві, деревообробній та лакофарбовій промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; Remmers Baustofftechnik GmbH, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen; 3H-Lacke GmbH, Німеччина, Fullenbruchstrabe 13, D-32120 Hiddenhausen

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Remmers AG, Німеччина, Bernhard-Remmers Str.13, D-49624 Loningen

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: вміст хімічних речовин у повітря робочої зони не перевищує: ГДК бутилацетату – 200 мг/м³ (IV клас небезпеки, п), 4,4-дифенілметандіізоціонату+ - 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п+а, А), етилацетату – 200 мг/м³ (IV клас небезпеки, п), ксилолу-50 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до вимог СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): етилацетату– 0,1; бутилацетату- 0,01; формальдегіду- 0,1; ксилолу – 0,2 відповідно до вимог «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей, може викликати алергічну реакцію при контакті з шкірою.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітря робочої зони та атмосферному повітрі за узгодженими методичними вказівками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, застосування, утилізацію продукції здійснювати в відповідності з інструкцією виробника.

вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12 лютого 2017 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН 4617-88, "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; «Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1721 від 13.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 від 14.07. 2014 р. № 05.03.02-03/ 70656

	Назва продукції
1.	Покриття для деревини на основі алкідної смоли та лляної олії Aidol Pflege-Ol
2.	Лак для сходів і паркету на основі алкідної смоли та розчинника Remmers HWS -112-Hartwachs-Siegel,лак для деревини на основі алкідної смоли Remmers Hartwachs oel
3.	Безбарвний двокомпонентний акрил-поліуретановий лак Remmers PUR SL-210
4.	Лазур для деревини на основі алкідної смоли Aidol HK-Lasur, Лазур для вікон з вмістом алкідної смоли, адитивів (плівкоутворювач - алкідна смола) розчинена у леткому розчиннику Remmers Induline LL-750, крем-Лазурь для деревини Aidol Holzschutz-Crème, Лазур для вікон з вмістом алкідної смоли, адитивів (плівкоутворювач - алкідна смола) розчинена у леткому розчиннику Remmers Induline LL-750
5.	Грунтівка для вікон на основі алкідної смоли Remmers Induline GL-350
6.	Безбарвний лак (плівко утворювач - алкідна смола) Remmers PL-113
7.	Алкід-поліуретановий лак Remmers PUR SL-216 Schichtlack halbmat
8.	Компонент для лаків Remmers Aqua H-480 на основі поліуретану
9.	Поліуретановий лак Remmers PUR SL-212
10.	Лакова фарба (захисний грунт) Remmers Anti-Insekt,лакова фарба (ПУР - грунтовка для меблів, біла)/Remmers PUR PF-230 weiss
11.	Затверджувач для поліуретанових лаків RLH6517 PUR-Harter , RLH690 DD-Harter Торговельна марка - 3H-LACKE, RLH6300 - DD-Harter
12.	Акрил-поліуретановий фінішний лак R421 DD-Feinschliffack,Поліуретан-акрилова фарба біла RC-22-60-9025- DD-Acryl-Pur- Farblack weiss, Акрил-поліуретановий лак R600 DD-Acryl-Feinschliffack ,Акрил-поліуретановий лак R577-1-20 DD-Acryl-Seidenmattlack
13.	НЦ-акриловий матовий лак ML6000-20 NC-Acryl-Einkomponenten Mattlack, Акрил-поліуретановий лак R577-1-20 DD-Acryl-Seidenmattlack, Акрил-поліуретановий лак R600 DD-Acryl-Feinschliffack, Акрил-поліуретановий лак R600 DD-Acryl - Feinschliffack ,Поліуретан-акрилова фарба RC22-10-9025 DD-Acryl-Farblack , Поліуретан-акрилова фарба RC22-10-9025 DD-Acryl-Farblack
14.	NC-акриловий глянцевий блискучий лак ML9000-90 NC-Lack glanzend, Акрил-поліуретановий фінішний високоглянцевий лак R391-90 -DD-Glanzlack,глянцевий лак R596-1-90 DD-Acryl-Hochglanzlack,UV акрил-грунт для вальцування UV130-29-25 - UV-Acryl-Decklack zum Walzen (seidenmatt),Акрил-поліуретановий лак R612 DD-Acryl-Feinschliffack mit Lichtschutz, Акрил-поліуретановий лак R612 DD-Acryl-Feinschliffack mit Lichtschutz, NC-акриловий матовий лак ML6000-20 NC-Acryl-Einkomponenten 2 Mattlack, Акрил-поліуретановий лак R600 DD-Acryl-Feinschliffack
15.	Поліуретан-акрилова фарба біла RC22-10-9025 DD-Acryl-Farblack,RC22-10-9025 DD-Acryl-Farblack weiss , Акриловий глянцевий лак R596-1-90 DD-Acryl-Hochglanzlack, Акрил-поліуретановий фінішний матовий лак R391-20-DD-Mattlack, Акрил-поліуретановий фінішний високоглянцевий лак R391-90-DD-Glanzlack,R391-90-DD-Glanzlack,Акрил-поліуретановий лак R577-1-20 DD-Acryl-Seidenmattlack
16.	Акрил-поліуретановий лак R577-1-20 DD-Acryl-Seidenmattlack, Акрил-поліуретановий лак R548-25 - 2K-PUR-Seidenmattlack , Поліуретан-акрилова фарба матова RC22- 010 - 2K-PUR-Basislack, Грунт для водних лаків G9800 - Spezial-Grund unter Hydro-Lack, NC-акриловий матовий лак ML6000-20 NC-Acryl-Einkomponenten Mattlack, Акрил-поліуретановий лак R577-20 DD-Acryl-Seidenmattlack, Акрил-поліуретановий лак R600 DD-Acryl-Feinschliffack

ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”


01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
 (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
 секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1721 від 12.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


 Чернюк В.І.
 (прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)